

UG 1st Semester Examination 2021

CHEMISTRY(Honours/General)

Paper-DC-1/GE-1

[CBCS]

Full Marks: 25

Time: Two Hours

The figures in the margin indicate full marks.

1. Answer any five questions:

5×1=5

(i) Which of the following ion has maximum ionic radius –

- (a) Na^+
- (b) F^-
- (c) O^{2-}
- (d) Al^{3+}

(ii) Be^{2+} is isoelectronic with which of the following ions –

- (a) H^+
- (b) Li^+
- (c) Na^+
- (d) Mg^{2+}

(iii) According to HSAB theory, which of the following is a soft base ?

- (a) CH_3COO^-
- (b) CO_3^{2-}
- (c) NO_3^-
- (d) H^-


(iv) Which of the following pairs is different from the others?

- (a) Li-Na
- (b) Li-Mg
- (c) B-Si
- (d) Be-Al

(v) The *trans*-alkenes are formed by the reduction of alkynes with –

- (a) Na/liq.NH₃
- (b) Sn/HCl
- (c) H₂ / Pd – C, BaSO₄
- (d) NaBH₄

(vi) Choose the correct option :



‘A’ is

- (a) CH₃CH₂CH₃
- (b) CH₃CH₂CH(Br)CH₃
- (c) CH₂=CH₂
- (d) CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-Br

(vii) The Friedel Crafts reactions using MeCl and anhydrous AlCl₃ may be carried out best with

- a) Benzene
- b) Nitrobenzene
- c) Toluene
- d) Acetophenone

(viii) Which carbocation is the most stable –

- (a) (CH₃)₂HC⁺
- (b) H₃C⁺
- (c) (CH₃)₃C⁺
- (d) CH₃ H₂ C⁺

2. Answer any four questions:

4×2 = 8

(i) Chloroacetic acid is a strong acid compared to Acetic acid - Explain .

(ii) Write down the drawbacks in the Bohr's Model.

(iii) Vinyl chloride has a lower dipole moment than ethyl chloride. Explain

(iv) Why is the electron affinity of chlorine more than that of fluorine?

(v) Carry out the following transformation: Acetylene to 2-butyne

(vi) What do you understand about conjugate acid-base pairs?

(vii) Draw all the stereoisomers of tartaric acid mentioning enantiomeric and diastereomeric pairs.

(viii) What do you mean by disproportionation and comproportionation reaction?

3. Answer any two questions:

2×6=12

(i) (a) Draw the structures of (*E*)-2-chloro-2-butene & (*R*)-2-hydroxy propanal (3)

(b) Write down the significance of four quantum numbers. (3)

(ii) (a) Give a short note on: Wurtz reaction (3)

(b) What are the Vander Waal's radii and covalent radii? (2)

(c) The ionization energy of Na⁺ is more than that of Ne although both have the same electronic configuration. Explain (1)

(iii) (a) Prepare isopropyl alcohol from propyne by applying following reagents: Aqueous KOH, Benzoyl peroxide, Lindler catalyst. (3)

(b) Why [AgI₂]⁻ is more stable than [AgF₂]⁻. Explain it by HSAB Principle. (2)

(c) HI is a stronger acid than HCl and HF – explain. (1)

(iv) (a) What are the differences between SN1 and SN2 reactions? Explain with suitable example. (3)

(b) Determine the value x and y in the following balanced equation –



(c) Explain the fine spectra in the light of Sommerfeld's first modification. (2)

Bengali Version

1.যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5×1=5

i) নীচের কোনটির আয়নীয় ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বৃহত্তর ?

- a) Na^+
- b) F^-
- c) O^{2-}
- d) Al^{3+}

ii) নীচের কোনটি Be^{2+} এর সঙ্গে আইসোইলেকট্রনিক

- a) H^+
- b) Li^+
- c) Na^+
- d) Mg^{2+}

iii) HSAB তত্ত্ব অনুসারে নীচের কোনটি কোমল ক্ষারক

- a) CH_3COO^-
- b) CO_3^{2-}
- c) NO_3^-
- (d) H^-

iv) নীচের কোন জোড়াটি অন্যটি থেকে আলাদা

- a) Li-Na
- b) Li-Mg
- c) B-Si
- d) Be-Al

v) অ্যালকাইনকে নীচের কোনটি দ্বারা বিজারিত করলে ট্রান্স অ্যালকিন উৎপন্ন হয় ?

- a) Na/liq.NH_3
- b) Sn/HCl
- c) $\text{H}_2/\text{Pd} - \text{C}, \text{BaSO}_4$
- d) NaBH_4

vi) নীচের বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়?

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{=CH}_2 + \text{HBr} + (\text{জৈব পারঅক্সাইড}) \rightarrow \text{A}'\text{A}'$ is

- a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$
- b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3$
- c) $\text{CH}_2\text{=CH}_2$
- d) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Br}$

vii) MeCl এবং অনর্ধ AlCl_3 ব্যবহার করলে নীচের কোনটির ক্ষেত্রে ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া সবচেয়ে উত্তম ঘটবে?

- a) বেঞ্জিন
- b) নাইট্রোবেঞ্জিন
- c) টলুইন
- d) অ্যাসিটোফেনোন

viii) নীচের কোন কার্বোক্যাটায়নটি সবচেয়ে সুস্থিত –

- a) $(\text{CH}_3)_2\text{HC}^+$
- b) H_3C^+
- c) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$
- d) $\text{CH}_3\text{H}_2\text{C}^+$

2. যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

4 × 2 = 8

- i) অ্যাসিটিক অ্যাসিডের তুলনায় ক্লোরো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড ব্যাখ্যা কর।
- ii) বোর মডেলের ত্রুটি উল্লেখ কর।
- iii) ভিনাইল ক্লোরাইডের তুলনায় ইথাইল ক্লোরাইডের দ্বিমেরু ড্রামকের মান বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর।
- iv) ফ্লুরিনের তুলনায় ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান অধিক কেন? ব্যাখ্যা কর।
- v) রূপান্তর কর: অ্যাসিটিলিন থেকে 2-বিউটাইন
- vi) অনুবন্ধী অ্যাসিড-ক্ষারক বলতে কী বোঝ?
- vii) টারটারিক অ্যাসিডের সম্ভাব্য আইসোমারের গঠন উল্লেখ কর। এদের মধ্যে কোন জোড়টি এনানশিওমার এবং কোন জোড়টি ডায়াস্টিরিওমার?
- viii) ডিসপ্রোপারশোনেসন এবং কমপ্রোপারশোনেসন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

3. যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

2 × 6 = 12

- i) a) গঠন লেখ - (E)-2-ক্লোরো-2-বিউটিন এবং (R)-2-হাইড্রক্সিপ্রোপান্যাল 3
- b) চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার তাৎপর্য লেখ। 3
- ii) a) টিকা লেখ- উর্জ বিক্রিয়া। 3
- b) ভ্যাণ্ডার ওয়ালের ব্যাসার্ধ ও সমযোজী ব্যাসার্ধ বলতে কী বোঝ? 2
- c) ইলেকট্রন বিন্যাস একই হওয়া সত্ত্বেও Na^+ এর আয়নীয় ভবন বিভবের মান Ne এর তুলনায় অধিক যদিও কেন? ব্যাখ্যা কর। 1
- iii) a) জলীয় KOH, বেঞ্জোয়িল পারঅক্সাইড এবং লিন্ডলার অনুঘটক ব্যবহার করে প্রোপাইন থেকে আইসো প্রোপাইল কীভাবে প্রস্তুত করবে? 3
- b) $[\text{AgF}_2]^-$ এর তুলনায় $[\text{AgI}_2]^-$ অধিক সুস্থিত - ব্যাখ্যা কর। 2
- c) HF ও HCl এর তুলনায় HI তীব্র অ্যাসিড। ব্যাখ্যা কর। 1
- iv) SN1 এবং SN2 বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? উপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর। 3
- (b) নিচের সমীকরণে x এবং y এর মান নির্ণয় করো -
$$5\text{H}_2\text{O}_2 + x\text{ClO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow x\text{Cl}^- + y\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$$
- (c) সোমারফিল্ডের প্রথম মডিফিকেশনের এর আলোকে সূক্ষ্ম বর্ণালী ব্যাখ্যা করো। 2